別表２　　人間ドック標準検査項目表（１日・２日ドック・ＰＥＴ－ＣＴドック）

| ２日ドック | | |
|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重 | |
| | 腹囲 | |
| | 体脂肪率 | |
| | 標準体重 | |
| | ＢＭＩ（肥満度） | |
| 生理 | 血圧測定 | |
| | 心電図 | 安静時 |
| | | 負荷試験 |
| | 心拍数 | |
| | 眼底 | |
| | 眼圧 | |
| | 視力 | |
| | 聴力 | |
| | 呼吸機能 | |
| 生化学 | 総蛋白 | |
| | アルブミン | |
| | クレアチニン | |
| | 尿酸 | |
| | 総コレステロール | |
| | ＨＤＬコレステロール | |
| | ＬＤＬコレステロール | |
| | Ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール | |
| | 中性脂肪 | |
| | 総ビリルビン | |
| | ＡＳＴ（ＧＯＴ） | |
| | ＡＬＴ（ＧＰＴ） | |
| | γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） | |
| | ＡＬＰ | |
| | 血糖 | 空腹時 |
| | | 糖負荷試験 |
| | ヘモグロビンＡ１ｃ | |
| | ｅＧＦＲ | |
| 血液学 | 赤血球数 | |
| | 白血球数 | |
| | 血色素量 | |
| | ヘマトクリット値 | |
| | 血小板数 | |
| | MCV・MCH・MCHC | |
| 血清学 | ＣＲＰ | |
| | ＨＢｓ抗原 | |
| | 血液型（ＡＢＯ Ｒｈ） | |
| 尿 | 蛋白・糖・潜血 | |
| | 沈渣 | |
| 便 | 潜血 | |
| その他 | 胸部Ｘ線 | |
| | 胃透視又は内視鏡 | |
| | 大腸内視鏡 | |
| | 腹部超音波 | |
| | ＰＳＡ(♂) | |
| | ＣＡ１２５又はＣＥＡ(♀) | |
| | 問診 | |
| | 診察 | |

| １日ドック | |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重 |
| | 腹囲 |
| | 体脂肪率 |
| | 標準体重 |
| | ＢＭＩ（肥満度） |
| 生理 | 血圧測定 |
| | 安静時心電図 |
| | 心拍数 |
| | 眼底 |
| | 眼圧 |
| | 視力 |
| | 聴力 |
| | 呼吸機能 |
| 生化学 | 総蛋白 |
| | アルブミン |
| | クレアチニン |
| | 尿酸 |
| | 総コレステロール |
| | ＨＤＬコレステロール |
| | ＬＤＬコレステロール |
| | Ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール |
| | 中性脂肪 |
| | 総ビリルビン |
| | ＡＳＴ（ＧＯＴ） |
| | ＡＬＴ（ＧＰＴ） |
| | γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） |
| | ＡＬＰ |
| | 空腹時血糖 |
| | ヘモグロビンＡ１ｃ |
| | ｅＧＦＲ |
| 血液学 | 赤血球数 |
| | 白血球数 |
| | 血色素量 |
| | ヘマトクリット値 |
| | 血小板数 |
| | MCV・MCH・MCHC |
| 血清学 | ＣＲＰ |
| | ＨＢｓ抗原 |
| | 血液型（ＡＢＯ Ｒｈ） |
| 尿 | 蛋白・糖・潜血 |
| | 沈渣 |
| 便 | 潜血 |
| その他 | 胸部Ｘ線 |
| | 胃透視又は内視鏡 |
| | 腹部超音波 |
| | 問診 |
| | 診察 |

| PET-CTドック |
|---|
| PET-CTドック検査を含むものは全て |

２日ドック及び１日ドックについては、本表に掲げるいずれかの標準検査に替えて、当該標準検査と同等若しくはそれ以上の有効性があると組合が認める検査が行われる人間ドックについては、この表に適合する人間ドックとして取り扱うものとする。

別表２-２　人間ドック標準検査項目表（レディースＳコース）

①

| レディースSドック | | |
|---|---|---|
| 基本検査 | 1日ドックの標準検査 | ※ |
| | 2日ドックの標準検査 | |
| 乳房検査 | 乳房（腺）超音波 | |
| | マンモグラフィー | |
| 子宮検査 | 子宮頚部細胞診 | |
| | HPV検査 | ※ |
| | 子宮体部細胞診 | |
| | 膣超音波 | ※ |
| その他 | 甲状腺超音波 | |
| | CA125 | |
| | TSH | |
| | FT4 | |

※いずれかを実施すれば可

②

| レディースSドック | | |
|---|---|---|
| 基本検査 | 1日ドックの標準検査 | ※ |
| | 2日ドックの標準検査 | |
| 乳房検査 | 乳房（腺）超音波 | |
| | マンモグラフィー | |
| 子宮検査 | 子宮頚部細胞診 | |
| | HPV検査 | ※ |
| | 子宮体部細胞診 | |
| | 膣超音波 | |
| その他 | 甲状腺超音波 | |
| | TSH | |
| | FT3 | |
| | FT4 | |

※いずれかを実施すれば可

別表２-３　人間ドック標準検査項目表（がん特化ドック）

①

| がん特化ドック | | |
|---|---|---|
| 生化学 | 血清クレアチニン | |
| | 総ビリルビン | |
| | ＡＳＴ（ＧＯＴ） | |
| | ＡＬＴ（ＧＰＴ） | |
| | γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） | |
| | ＡＬＰ | |
| | ＬＤＨ | |
| | 蛋白分画 | |
| 血液学 | 赤血球数 | |
| | 白血球数 | |
| | 血色素量 | |
| | ヘマトクリット値 | |
| | 血小板数 | |
| | 血清鉄 | |
| | 血液像 | |
| 血清学 | ＨＢｓ抗原 | |
| | ＨＢｓ抗体 | |
| | ＨＣＶ抗体 | |
| 尿 | 蛋白・糖・潜血 | |
| 腫瘍マーカー | ＰＳＡ(５０歳以上♂) | |
| | ＣＡ１２５（♀） | |
| | ＣＥＡ | |
| | ＣＡ１９－９ | |
| | ＡＦＰ | |
| | ＰｒｏＧＲＰ | |
| | ＳＣＣ | |
| | エラスターゼＩ | |
| | ＴＳＨ | |
| | ＦＴ３ | |
| | ＦＴ４ | |
| その他 | 血圧測定 | |
| | 胸部ヘリカルＣＴ | |
| | 胃透視又は内視鏡 | |
| | 大腸ＣＴ | ※ |
| | 大腸内視鏡 | |
| | 腹部超音波 | |
| | 甲状腺超音波 | |
| | 喀痰細胞診 | |
| | 問診 | |
| | 診察 | |

※いずれかを実施すれば可

②

| がん特化ドック | | |
|---|---|---|
| 生化学 | 血清クレアチニン | |
| | 総ビリルビン | |
| | ＡＳＴ（ＧＯＴ） | |
| | ＡＬＴ（ＧＰＴ） | |
| | γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） | |
| | ＡＬＰ | |
| | ＬＤＨ | |
| | 蛋白分画 | |
| 血液学 | 赤血球数 | |
| | 白血球数 | |
| | 血色素量 | |
| | ヘマトクリット値 | |
| | 血小板数 | |
| | 血清鉄 | |
| | 血液像 | |
| 血清学 | ＨＢｓ抗原 | |
| | ＨＢｓ抗体 | |
| | ＨＣＶ抗体 | |
| 尿 | 蛋白・糖・潜血 | |
| ホルモン検査 | ＴＳＨ | |
| | ＦＴ３ | |
| | ＦＴ４ | |
| その他 | 血圧測定 | |
| | 胸部ヘリカルＣＴ | |
| | 胃透視又は内視鏡 | |
| | 大腸ＣＴ | ※ |
| | 大腸内視鏡 | |
| | 腹部超音波 | |
| | 甲状腺超音波 | |
| | 喀痰細胞診 | |
| | ＰＳＡ(５０歳以上♂) | |
| | ABC検診 | ペプシノゲン検査 |
| | | ヘリコバクターピロリ抗体検査 |
| | 問診 | |
| | 診察 | |

※いずれかを実施すれば可